



6月議会へ 一般質問 (菅井 巖議員)

「無縁遺骨」生活困窮者への終活支援必要では

健康福祉部長「相談窓口で相談あった場合は情報提供等に努める」

鶴岡市議会6月定例会6日の一般質問で、日本共産党の菅井巖議員が、①公文書管理、②終活支援、③松くい虫被害の対応と支援について、取り上げました。

公文書管理業務の現状は



や情報公開請求の窓口として、総務課公文書管理室がある。文書管理業務自体は、各課等の日常の所管業務となり、文書取扱責任者、主任者などの職員が配置されている。現在、新規採用職員への文書作成等の研修

か。出羽庄内国際村の収蔵庫活用が予定されていると聞くがどうか。

文書の起案、回議、決裁をする際には、文書管理システム利用を基本とする。6月からは原則として、決裁区分に関わらず、全て電子による起案文書を作成・決裁することにした。

対象文書の仕分けと集積は、目録作成の基礎となる文書件名と著

問 常日頃から、各職員がより適切な文書管理を行い、的確かつ速やかな開示手続につなげたい。

県議会6月定例会開会

▽県議会6月定例会が18日開会し、議案説明がおこなわれました。月8日を挟んだ8日間「毎月8日」に拡大しています! (県議 関 徹)

津波避難所の防災資機材整備等、クマ被害対策防止訓練、介護ロボットやICT機器導入、ケアプランデータ連携促進、医療機関の電子処方箋導入、スマート農業機械導入、農業者団体の高温対策栽培技術の実証に対する支援等です。

自民「笑い条例」再提案

▽議員提案で、パレスチナ・ガザ戦闘行為の停止等を求める決議が全会一致で議決。他に3つの条例の議員提案がありました。

その1つが自民党による「笑い」で健康づくり条例の再提案。個人の意思を尊重し・置かれている状況に配慮」と書かれてはいますが、相変わらず県民に「笑う努力義務」を課し、「推進の日」が8

関とおる 予算特別委員会質問

～6月26日(水)午前11時10分から60分～

- 「物価高騰対策」
- 「不登校支援と教育の過度の競争主義是正」
- 「避難所環境の改善、福祉避難所の整備」
- 「特別児童扶養手当、高次脳機能障がい」

※インターネット配信あり。11時から鶴岡地区委員会でも観られます。議会傍聴その他お問合せは地区委員会へ

総務部長 現在、郷土資料館には、古文書等が約23万点保存されている。

問 情報公開請求は、請求者の求めに応え、速やかな開示の課題があるかどうか。総務部長 開示対象の文書の特定や、保管場所の検索など、職員の意識と実務能力の向上に頼る面がある。

出羽庄内国際村の収蔵庫には、空調設備の修繕工事の後、秋頃を目途に古文書等を搬入し、新たな収蔵庫として活用を予定している。

問 保管想定のある文書は、燻蒸や湿度管理など、丁寧な取扱いが必要なものと、具体的には歴史的な古文書に相当する文書と考えている。公文書管理の職員研修の機会を増やし、意識改革やスキルアップを図る。

「無縁遺骨」共同墓地設置は

問 しんぶん赤旗日曜版5月26日付けで報じられた「無縁遺骨」は、他人事でない。本市の引き取り手のない「無縁遺骨」と言

問 経済困難者や生活保護受給者には、親族などとの関係が疎遠な人も多く、万が一の際は連絡など課題が生じる。

健康福祉部長 「無縁遺骨」とは、様々な理由で引き取る人がおらず、自治体が法律に基づいて火葬を行った遺骨のことである。本市では令和4年度で6件、5年度で6件あり、ここ数年は同様の件数である。

問 終活支援の相談体制をとる必要があると思うがどうか。健康福祉部長 生活保護世帯には、ケースワーカーが法に基づき、扶養義務調査や訪問調査で実態把握し、親族等との関係維持を指導助言してゆく。

遺族が遺骨引き取り来る場合を考慮し、お寺や教会の納骨堂に1年間仮安置し、その後、引き取りがなければ埋葬している。

問 経済的困難者や周囲等と疎遠になっている人は、扶養義務者などの実態調査に法的権限がなく把握が難しい。(2面につづく)

原水爆禁止国民平和 大行進15日鶴岡入り

皆川市長からメッセージ

2024年原水爆禁止国民平和大行進が15日、庄内町、三川町を



通り鶴岡入りしました。

市役所前で行われた歓迎集会では、皆川市長のメッセージを白幡総務課長が代読し、ペナントと協力金、市議会からも同じく実行委員会へ渡されました。集会では、参加者で鶴岡市平和都市宣言を唱和しました。17日に、鼠ヶ関で新潟県へ引き継がれました。

(1面のつづき)

総合相談室や地域包括支援センターなどの相談窓口で、終活に関する相談があった場合に、親族や知人等との関係維持への助言や、終活に関する情報提供等に努めてゆく。

問 西郷地区の下川地内にある市の墓園に、終活支援事業として共同墓地を整備・設置してゆくことはできないか。

市民部長 「無縁遺骨」も含め、様々な事情で個別に墓地を設けることが困難で不安を抱える市民に、生前から丁寧に相談・対応してゆく事は大事なことです。

の基準の改正を踏まえ、指定下水道工事店に対して義務付けていた排水設備工事責任技術者の専属義務を廃止し、県内における兼任を可能とします。

鶴岡・藤島墓園とも、使用可能な区画がほぼ全て許可済みであり、共同墓地の設置に

松枯れ被害 市の支援・補助は

問 庄内砂丘周辺の松枯れ被害が広がっている。

遊佐町などでは、伐倒駆除の対象とならない林地外(宅地等含む)の松くい虫被害木について、町事業で伐倒駆除の費用の一部を補助している。

市の支援と補助の考えはどうか。

農林水産部長 市は森林病虫害等防除法に基づき、県が指定した庄内海岸の防風林の役目を果たす森林約191haのうち約110haの区域で伐倒駆除を行っている。

令和5年度の被害量は約1900m³、約2800本、前年度比約

ついて、実際に取組まれている自治体の事例なども研究の上、課題に取り組んでゆく。

2・6倍と、被害が急拡大している。

令和2年度から、県指定区域の外周から2km圏内も対策区域とし、所有者から市や森林組合に連絡され、松くい虫の被害木を伐倒駆除している。

令和5年度は約25m³、23本を実施している。

制度は森林組合を通じて周知している。急拡大している被害の現状を踏まえ、県主導のもと、松くい虫対策全体の見直しを進めており、宅地に対する薬剤予防や伐倒駆除の助成制度も、見直しの1つとして捉えている。

6月市議会に条例5議案

6月市議会に提出された条例議案は、次の通りです。

○鶴岡市職員恩給条例等の一部改正は、共済年金制度の開始前に退職した市職員に係る退職料等の最低保障額を引き上げます。対象者は現在1名です。

○鶴岡市個人番号利用条例の一部改正は、法律の改正により、これまで法律で規定していたマイナンバーの利用が認められる事務が、省令で規定されることに伴う字句整理を行います。

○鶴岡市病院事業条例の一部改正は、庄内病院の診療科目に緩和ケア内科を加えます。

○鶴岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正は、国の基準の改正を踏まえ、手数料に先発医薬品選定料を追加します。

建築課入札結果 () 内は予定価格

- 6月13日入札分
・ 広瀬学童保育所遊戯室エアコン設置工事(羽黒町後田字下田元9番地)(入札6業者)(株)山形住設 4,750,000円 (5,540,000円) 工期~8/7 (落札率85.74%)
- 6月6日入札分
・ 藤島ふれあい食センター排水処理施設グリストラップ設置工事(藤浪3丁目95番地9)(入札5業者)(株)板垣水道 6,590,000円 (6,730,000円) 工期~8/30 (落札率97.92%)

土木課入札結果 () 内は予定価格

- 6月13日入札分
・ 松根羽黒線防護柵設置工事(黒川地内)(入札5業者うち1業者辞退)(株)国善工業 830,000円 (1,750,000円) 工期~9/13 (落札率47.43%)
- 6月6日入札分
・ 新形町5号線ほか2路線道路改良工事(新形町ほか地内)(入札3業者)(株)ユーエル 6,200,000円 (6,420,000円) 工期~11/29 (落札率96.57%)
- ・ 野中漆原線道路改良工事(東岩本地内)(入札2業者)(株)金丸建設 17,300,000円 (17,470,000円) 工期~7/3/14 (落札率99.03%)
- ・ 北上線表層改良工事(大網地内)(入札3業者)斎藤建設(株) 2,730,000円 (2,770,000円) 工期~8/30 (落札率98.56%)

教育委員会管理課入札結果 () 内は予定価格

- 6月6日入札分
・ 市立鶴岡第五中学校放送卓更新工事(大山字若柳271番地)(入札9業者うち2業者辞退)(株)三立 2,170,000円 (2,620,000円) 工期~12/27 (落札率82.82%)

朝日庁舎産業建設課入札結果 () 内は予定価格

- 6月6日入札分
・ 湯殿山スキー場駐車場舗装工事中止

雨水事務室入札結果 () 内は予定価格

- 6月4日入札分
・ 市公共下水道事業 雨水茅原第2幹線2006-A号新設工事(その2)(茅原町地内)(入札6業者うち2業者辞退)有賀建設(株) 156,000,000円 (156,700,000円) 工期~7/3/28 (落札率99.55%)

下水道課入札結果 () 内は予定価格

- 6月14日入札分
・ 市公共下水道事業 汚水K001~K113号新設工事(中楯地内ほか)(入札10業者うち1業者辞退)(株)王祇建設 71,300,000円 (72,340,000円) 工期~7/2/14 (落札率98.56%)